

# Gramma Sintética *Decor*



As Gramas Sintéticas Decor da DVG Detalli são indicadas para uso nos mais diversos ambientes, residenciais e comerciais, como academias, crossfit, calçadas, playgrounds, áreas gourmet e decorações no geral. Por terem dupla base, também podem ser instaladas diretamente sobre a terra.

Forte, segura, confortável e de fácil manutenção, as Gramas Sintéticas Decor podem ser utilizadas em praticamente qualquer aplicação, inclusive em ambientes externos.

Feita com material resistente e durável, contém dupla base, proteção contra raios ultravioleta (não perde a cor) e são antichama, em caso de incêndio ela não propaga as chamas.



## Modelos:

Referência: Decor(GR 00)

Cor: Bicolor

Comprimento do Rolo: 25m

Largura do Rolo: 2m

Altura Total: 20mm

Tufos por m<sup>2</sup>: 11.550

Referência: Decor Plus(GR 01)

Cor: Tricolor

Comprimento do Rolo: 25m

Largura do Rolo: 2m

Altura Total: 20mm

Tufos por m<sup>2</sup>: 12.600

Referência: Decor Slim(GR 02)

Cor: Única

Comprimento do Rolo: 25m

Largura do Rolo: 2m

Altura Total: 12mm

Tufos por m<sup>2</sup>: 63.000



## Especificações Técnicas:

Composição da superfície:  
fibrilada, 100% polietileno

Composição da base:  
tela 100% polipropileno

Revestimento da base:  
39,7% Látex; 60% Poliuretano;  
0,3% “microfresh®”

Base para instalação:  
contra piso; concreto; piso asfáltico;  
cerâmica; pedra lisa ou diretamente  
sobre a terra compactada.

Produto anti-fungos e bactérias.

Proteção contra raios UV.

**Garantia:** 12 meses



## Instalação em Piso - Passo a passo:

- Materiais necessários:  
Cola de contato (cola de sapateiro), estilete e trena.
- Posicione a grama sintética.
- Faça furos na lata de cola e aplique-a no piso como um chuveiro.
- Desenrole a grama sintética sobre o piso com cola.
- Faça os recortes nos obstáculos e deixe as emendas nas áreas de menor circulação.
- Retire as bordas do rolo da grama.
- Dobre as extremidades e passe cola no verso da grama sintética e no piso.
- Aguarde alguns minutos e feche as emendas.
- Pressione bem para unir as partes.
- Faça as emendas com capricho e apare os cantos.

**ATENÇÃO:** EM ÁREAS EXTERNAS POSICIONAR AS FIADAS DE GRAMA NA DIREÇÃO DA QUEDA D'ÁGUA DO CONTRAPISO.



## Instalação em Solo Batido - Passo a passo:

- Materiais necessários:  
Areia ou pó de pedra, manta de drenagem, pá, régua de pedreiro, rolo compressor, estilete, trena e martelo.
- Limpe e prepare o terreno.
- Nivele e compacte o solo. Utilizando areia ou pó de pedra, com a ajuda de uma régua de pedreiro e um rolo compressor.
- Aplique a manta de drenagem.  
(isso evita o crescimento de ervas daninhas)
- Coloque e corte a grama sintética como no passo a passo da página anterior.
- Fixe os rolos de grama sintética com fita adesiva própria para grama sintética. Uma faixa de fita adesiva a cada 15cm.  
(nessa instalação não é utilizado cola)
- Faça o acabamento com pregos galvanizados ou grampos para gramas sintéticas.



## Dúvidas Frequentes:

QUAL A DURABILIDADE DA GRAMA SINTÉTICA DECORATIVA?

Sua durabilidade está ligada ao fator de frequência de uso do local instalado, porém aproximadamente de 3 a 5 anos de vida útil em ótimo estado de conservação.

COMO CONSERVO? É NECESSÁRIO ALGUMA MANUTENÇÃO?

A grama sintética decorativa tem como manutenção somente a limpeza, não sendo necessário uso de produtos químicos. Porém caso seja a necessidade de acordo com a sujeira, poderá utilizar sabão neutro e água.

POSSO INSTALAR EM ÁREAS EXTERNAS OU SOMENTE INTERNAS?

Devido ao seu tratamento contra Raios-UV, a grama sintética pode ser instalada em áreas externas, não sendo danificada quando EXPOSTA AO SOL FORTE, CHUVAS, etc.

POSSO INSTALAR A GRAMA SINTÉTICA EM UM PISO MOLHADO OU ÚMIDO?

Não. Devido a necessidade de utilizar adesivo de contato, um piso molhado ou úmido não deixa a cola agir, dessa maneira a instalação não será de qualidade, podendo descolar a qualquer momento.

QUAL A DIREÇÃO INDICADA PARA A COLAGEM DA GRAMA EM CONTRAPISO?

Sempre instalar a grama sintética com as fiadas em direção a queda d'água do contrapiso para que não empoce. Locais empoçados frequentemente tendem a uma deterioração exponencial.

## Dúvidas Frequentes:

### A GRAMA SINTÉTICA É IMPERMEÁVEL?

Sim, porém a grama sintética não retém água, a mesma escorre de acordo com o caimento do piso instalado. Se o piso empoçar água o mesmo ocorrerá com a grama.

### A GRAMA SINTÉTICA É PERMEÁVEL?

Não, a grama sintética sai da fábrica para você, por isso ela não tem furos para que se torne permeável, porém pode ser feito com um pequeno estilete após a instalação (geralmente sobre areia ou pó de pedra) .

### COMO CONSIGO MEDIR A ATURA DA GRAMA QUE ESTOU COMPRANDO?

As gramas sintéticas da DVG Detalli, como padrão internacional são medidas desde a base + altura do fio, assim totalizando a altura total.

*@dvgdetalli*   
*www.detalli.com.br* 

**DVG  Detalli**